

***José Reis de Jesus Silva***  
***Vereador (PSB)***

INDICAÇÃO  
Nº1235/2013

“Solicita ao Executivo gestões junto ao setor competente, para verificar com a Sabesp os motivos de abertura de rua com água exposta na esquina das ruas Lençóis Paulista com Cravinho, em Barra do Una, visando solucionar o problema”.

### **Senhor Presidente**

O vereador infra-assinado nos termos regimentais em vigor, INDICA ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal gestões, junto ao setor competente, para verificar com a Sabesp os motivos de abertura de rua com água exposta na esquina das ruas Lençóis Paulista com Cravinho, em Barra do Una, visando solucionar o problema”.

JUSTIFICATIVA: Imagens mostram grande parte da rua Lençóis Paulista, esquina com a Rua Cravinho, em Barra do Una, aberta em dois trechos com água exposta e buracos sem placa de sinalização de obra e apenas fita zebra impedindo o acesso. Segundo moradores, trata-se de obra da Sabesp e o problema se arrasta há mais de uma semana deixando a referida rua com dificuldades de acesso. Eles pedem verificação do problema para ver de quem é a competência pelo serviço no local.

Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador  
ZINO MILITÃO DOS SANTOS, 03 de dezembro de 2013

José Reis de Jesus Silva  
"REIS"  
VEREADOR – PSB



*Rua Lençóis Paulista, esquina com Rua Cravinhos, em Barra do Una*

