



Ofício nº 5325/2026 – via 1DOC

Referente: Resposta ao Requerimento 121/2026 - Vereador Daniel Simões da Costa.

São Sebastião, 25 de junho de 2026.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Edgar Eduardo Celestino
Câmara Municipal de São Sebastião - SP

Cumprindo as determinações legais inerentes às disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, bem como a regra Regimental deste Poder Legislativo, reporto-me a Vossa Excelência, nobre Vereador(a), observando o prazo legal, nos seguintes termos:

A administração Municipal, através da Secretaria de Serviços Públicos - SESEP, informa que:

Reconhece a importância da iluminação pública como instrumento de segurança urbana, mobilidade e ordenamento dos espaços públicos, especialmente em áreas de grande circulação de moradores, turistas e trabalhadores.

Entretanto, cumpre esclarecer que o recente procedimento licitatório promovido pela Administração Municipal possui como objeto a modernização do parque de iluminação pública existente, mediante substituição tecnológica das luminárias atuais por LED, visando eficiência energética, melhoria luminotécnica e otimização operacional.

Importante destacar que o referido contrato não contempla expansão irrestrita de rede elétrica, implantação ampla de novos postes ou criação generalizada de novos pontos de iluminação pública, uma vez que tais intervenções dependem de estudos técnicos específicos, disponibilidade administrativa, viabilidade operacional e deliberação superior da Administração Municipal.

Dessa forma, seguem os esclarecimentos:

AMUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PROTOCOLO Nº 116126
DATA 31.07.26
HORÁRIO 08:48
Visto J.A.S.

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 - Centro – CEP 11.608-114 - São Sebastião/SP

Tel.: (12) 3891-4507 – segov@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br





1 – Foram realizados estudos técnicos para instalação ou ampliação da iluminação pública em todas as vielas de acesso à Praia de Boiçucanga e em toda a extensão da praia?

A SESEP vem realizando continuamente levantamentos operacionais e identificação de demandas relacionadas à iluminação pública em diversos bairros do município, inclusive em Boiçucanga. Até o presente momento, não há estudo técnico conclusivo contemplando integralmente os locais apontados pelo nobre vereador para implantação generalizada de novos pontos de iluminação pública, considerando que tais intervenções exigem análise individualizada quanto:

- à existência de infraestrutura elétrica;
- à inserção da área em núcleo de contenção/congelamento de expansão urbana;
- à capacidade da rede;
- à necessidade de novos postes;
- às interferências urbanísticas e ambientais;
- à viabilidade operacional e de manutenção;
- à análise luminotécnica;
- ao impacto financeiro de implantação e custeio permanente.

a) Caso afirmativo, quais foram as conclusões e recomendações apresentadas?

Prejudicado.

2 – Existe previsão orçamentária para execução das melhorias de iluminação pública nas vielas de acesso e na extensão da praia?

No atual momento, não há previsão orçamentária específica para o que se requer, estando prevista apenas a modernização dos ativos atualmente existentes. A expansão da iluminação pública gera aumento permanente de despesa pública, envolvendo implantação, consumo energético, manutenção continuada e operação futura do sistema, razão pela qual eventual ampliação depende de definição de prioridade administrativa.





a) Caso afirmativo, qual o cronograma previsto para execução dos serviços?

Prejudicado.

3 – Há projeto elaborado ou em fase de estudo contemplando instalação de novos postes, luminárias ou modernização da iluminação existente?

A modernização do parque existente não deve se confundir com expansão de rede pública. O contrato atualmente vigente contempla a substituição das luminárias existentes por LED. Já a eventual expansão de rede encontra-se em fase de levantamento técnico para futura deliberação da Administração superior, observadas as competências da concessionária responsável pela infraestrutura elétrica.

No tocante especificamente às vielas e à orla de Boiçucanga, eventuais soluções técnicas serão submetidas à análise da Administração Municipal, conforme critérios de prioridade, viabilidade e interesse público.


a) Caso afirmativo, qual a previsão para início e conclusão das obras?

Prejudicado.

4 – Existe planejamento para manutenção periódica da iluminação pública em todas as vielas de acesso e na extensão da Praia de Boiçucanga?

Planejamento de manutenção existe para aquilo o que já existe e passará por modernização de tecnologia LED. Para o que requer expansão, ainda está em fase de elaboração de viabilidade técnica e operacional.





a) Caso afirmativo, qual será a periodicidade prevista para os serviços de manutenção e fiscalização?

Para as substituições não haverá periodicidade fixa individualizada por trecho, uma vez que a gestão do parque de iluminação pública será realizada de forma integrada, através de central de monitoramento e observará critérios técnicos, operacionais e prioridade de atendimento.

REINALDO ALVES
MOREIRA
FILHO:36947981883

Assinado de forma digital por
REINALDO ALVES MOREIRA
FILHO:36947981883
Dados: 2026.07.15 13:02:28 -03'00'

Atenciosamente,

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
PREFEITO

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 - Centro – CEP 11.608-114 - São Sebastião/SP

Tel.: (12) 3891-4507 – segov@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



Autenticar documento em <http://nopapercloud.saosebastiao.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 310034003700340036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.